

A close-up photograph of an olive branch with several olives. Some olives are green and unripe, while others are dark purple/black and ripe. The background is a soft, out-of-focus yellowish-green, suggesting a sunny outdoor setting. A dark green arrow-shaped graphic points from the left towards the center of the image.

ECOBOR

Zeytin Gübreleme Programı

www.ecobor.com.tr

0224 443 76 66

0552 446 76 66

0553 944 62 67

► ÖNEMLİ NOT:

► Uygulama şekli ve dozajlar bitki çeşidi ve dönemi, beklenen ürün miktarı ve diğer etkili faktörlere göre değişebileceği için tavsiye niteliğinde olup daha detaylı gübreleme programı için mutlaka toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak firmamızdan ve teknik personelimizden bilgi alınmalıdır. Burada önerilen tavsiyeler yukarıda belirtilen sebeplere bağlı olarak değişebileceği için firmamız sunulan öneriler sebebiyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

► UYARILAR:

► Asla uygun doz miktarını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız. Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Kullanmadan önce ürünün ambalajını iyice çalkalayınız. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



1.UYGULAMA: Hasat Sonu Yapraktan

100 Lt Suya 750cc Nutri Copper
750cc Ecobor

2.UYGULAMA: Budama Sonrası Üstten;

100 Lt Suya 750cc Nutri Copper
750cc Ecobor

3.UYGULAMA: Ağaçlar Uyanmadan Önce Topraktan;

1 Dekara 2 Lt EcoborPlus
1 Lt Ecorob

4.UYGULAMA: Çiçek Somakları Belirginleştğinde Yapraktan;

100 Lt Suya 500cc Ecobor
500cc Ecorob
100cc Nutri Cupper



5.UYGULAMA: Saçma Boyutuna Geldiğinde Yapraktan;

100 Lt Suya 500cc Ecobor
500cc Ecolife
100cc Nutri Copper



6.UYGULAMA: Eylül-Ekim Olgunlaşma Dönemi Yapraktan;

Yapraktan;
100 Lt Suya 500cc Ecobor
500cc Ecolife
100cc Nutri Cupper

